













Erasmus+ Programme of the European Union



Мод тарих арга технологи


Үндэсний Цэцэрлэгт Хүрээлэн ОНӨТҮГ

М.Шүрэнчимэг

2023 он







619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP













































curricula, capacity, ICT and stakeholder collaboration to support green & blue infrastructure and nature-based solutions







ЯАГААД МОД ТАРИХ ЁСТОЙ ВЭ?

АГУУЛГА

- Модны ашиг тус
- Мод тарихын ач холбогдол
- Мод, сөөг болон түүний 3. бүтэц зарим үүрэг
- Мод тарих арга технологи





МОДНЫ АШИГ ТУС





















- О2 Нарны тусламжтайгаар хүчилтөрөгч үйлдвэрлэнэ
- Н2О Усны эргэлтэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.





МОД ТАРИХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

















НЭГ ГА ОЙ МОД НЬ

- 18 сая шоо метр агаарыг цэвэршүүлж
- Утаа униарын 30-35%-ийг өөртөө шингээдэг
- Ялангуяа навчит мод дуу чимээний 25%-ийг замхруулж, тоос шороог 21-76 % хүртэл өөртөө барьдаг байна







МОД, СӨӨГ БОЛОН ТҮҮНИЙ БҮТЭЦ ЗАРИМ ҮҮРЭГ


















- Ундэс- газрын хөрснөөс ус, чийг, эрдэс бодис, тэжээл авж их бие, навч мөчир рүүгээ дамжуулна.
- Их бие- холтсоор бүрхэгдсэн байна
- Мечир-мечрүүд нь цэцэг навч болон үр жимс гаргана.
 - Навч- нарны гэрлийг хүлээн авах ба голдуу ногоон, улирлаас шалтгаалан шар, улаан гэх мэт өнгөтэй болох бөгөөд мөнх ногоон ч байна.
























цэцэгний үүрэг



НАВЧНЫ ҮҮРЭГ



холтосны үүрэг



ҮНДЭСНИЙ ҮҮРЭГ



panne n Union Urban Resilience





МОД ТАРИХ АРГА ТЕХНОЛОГИ

МОДОНД НАРНЫ ГЭРЭЛ УСНЫ ХАНГАМЖ ХӨРСНИЙ БҮТЭЦ НЭН ЧУХАЛ.

Бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалан газрын хөрс янз янз байна. Тиймээс хөрсний онцлогтоо тохирсон модыг юуны өмнө сонгох нь зүйтэй.

- Хавар газар гэссэний дараа IV/25-V/25 модны нахиа задраагүй үед
- Намар газар хөлдөхөөс өмнө IX/25-X/25 модны нахиа зангидсан үед суулгахад тохиромжтой.
- Бортоготой модыг өвлөөс бусад бүх улиралд тарьж болдог.





МОД ТАРИХ АРГА ТЕХНОЛОГИ

ТАРЬЦ БА СУУЛГАЦЫН ЯЛГАА

Тарьц гэж мод үржүүлгийн газарт үр болон мөчрөөр тарьж ургуулсан 1-2 настай модлог ургамлыг хэлнэ.

Суулгац гэж 1-2 настай тарьцыг бойжуулгын талбайд шилжүүлэн суулгаж ургуулсан 2-оос дээш настай модлог ургамлыг хэлнэ.







Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union





H





ОЙЖУУЛАЛТ

Зориудын аргаар ойг нөхөн сэргээх, шинээр ой, цэцэрлэгийг тарьж ургуулах ажиллагааг ойжуулалт гэнэ.

- Мод огтолж ашигласан
- Түймэр хортонд нэрвэгдэж модгүй болсон
- Ой байгалийн аясаараа нөхөн сэргэх явц хангалтгүй үед



© URGENT



ОЙЖУУЛАЛТ

Ойжуулалт НЬ ИХ талбай хэмжээний хамардаг учир ЖИЖИГ хэмжээний тарьцаар хийгддэг.

Заавал ΤΟΓΟΟ yxax шаардлагагүйгээр царилаар тарина.

Ойжуулалт хийхэд 1 га талбайд 1-2 настай 30-50 см өндөртэй 2500-3000 ширхэг тарьц орно.





МОД ТАРИХЫН ӨМНӨ



















ТАРИХ СУУЛГАЦЫГ СОНГОХДОО АНХААРАХ ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛС

- Суулгацын гадна талын өнгө байдал хэвийн буюу шалбарч гэмтээгүй, өвчин хортонд нэрвэгдээгүй байх
- Нахиа нь задраагүй, тээвэрлэлтийн явцад үндэс нь хатаагүй байх
- Мечир, салаалсан үндэс ихтэй байхын дээр үржил шимтэй шороотой байх
- Гол иш нь эгц шулуун, бат бэх, хугараагүй байх
- Өсөлт хөгжил сайтай байх







МОД ТАРИХЫН ӨМНӨ

УРГАХ ОРЧИН

- Зарим зүйлийн модонд нарны гэрэл шаардлагатай байхад зарим нь эсрэгээрээ сүүдэр газарт сайн ургана.
- Цементлэсэн зам барилга байшинтай хэт ойр тарьж болохгүйг анхаарах хэрэгтэй.
- Гацуур, шинэс, нарс зэрэг модыг хашаа, байшингаас 5-м ээс дотогш, чацаргана, монос зэрэг сөөгийг 3-м ээс дотогш тарихгүй байвал зохино.



© URGENT



2021 ОНЫ НАМРЫН МОД ТАРИЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ

















© URGENT



















МОДНЫ ЦЭГ ТАВИНА

Мод тарихын өмнө заавал төлөвлөлт хийж зураг гаргаж байж модны цэг тавина. Модны том жижгээс хамаараад мод хоорондын зай 3-5 м байна.





















СУУЛГАЦЫН НҮХ УХАХ

- Гүн 50-60см
- Диаметр 50-60см

















Co-funded by the trasmus+ Programme of the European Union





ХӨРС БЭЛТГЭХ

- Хар шороо 50%
- Үртэс 20%
- Бууц 30%



© URGENT

















БОРТОГОГҮЙ СУУЛГАЦЫГ ТАРИХ

Бортогогүй суулгац гэдэг нь үндэс нь ил, хөрсгүй суулгацыг хэлнэ.

Бортогогүй суулгацыг тарихдаа нүхний голд үндсийг нугалахгүйгээр жигд тарааж суулгана.





H









drasmus+ Programmer of the European Union



МОД ТАРИХ

БОРТОГОТОЙ СУУЛГАЦ ТАРИХ

Бортоготой суулгац гэдэг нь үндэсийг нь хамгаалан холимог хөрсөөр барьцалдуулж хоовонд суулгасан суулгацыг хэлнэ.

Бортоготой суулгац тарих үед урьдчилж ёроолыг нь ураад нүхэн дотроо бортоготой модоо голлуулж тэгшхэн тавиад бортогоо гүйцэд урж авна





















ХОЛИМОГ ХӨРСӨӨ ХИЙХ

Тогооны ирмэгээс 10-15см ийн услах тогоо үлдээгээд завсар зайгаар нь холимог хөрсөө хийж сайтар чигжиж дагтарштал нь гишгэж өгнө.





















УСЛАХ АРГА

ирмэгийн Тогооны дагуу усална. Анхны **ЗӨӨЛХӨН** усалгаа маш чухал учир ΤΟΓΟΟΓ дүүртэл усална. Усалгааг өглөө эрт, орой хийвэл сэрүүнд тохиромжтой.



















БАЙГАЛЬД ДАСАН ЗОХИЦОН УРГАХ

3 жилийн дараагаас үндэсний систем газрын гүний устай холбогдсоноор арчилгаа усалгаа хийх шаардлагагүй болно.























БИДНИЙ ТАРИХ ТЭРБУМ МОД таны тарих нэг модноос эхэлнэ